

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penatalaksanaan terapi vokal (AIUEO) dalam mengatasi gangguan komunikasi verbal Afasia pada pasien stroke mengalami peningkatan setelah dilakukan intervensi secara intensif. Setelah dilakukan implementasi terapi vokal AIUEO sebanyak tiga kali pertemuan dalam satu minggu selama 14 hari didapatkan hasil bahwa dengan terapi dapat meningkatkan kejelasan artikulasi dalam berbicara khususnya pada pasien stroke yang mengalami afasia. Hasil menunjukkan pada setiap masing-masing pasien mengalami peningkatan pada setiap indikator penilaian menggunakan skala DFCS setelah dilakukan terapi. Maka diperlukan terapi secara rutin untuk mendapatkan hasil yang optimal.

5.2 Implikasi dan Rekomendasi

1. Bagi Pasien

Pasien dianjurkan tetap melanjutkan implementasi terapi vokal AIUEO dengan bantuan keluarga untuk peningkatan komunikasi verbal.

2. Bagi Penulis Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih mengembangkan keterampilan terapi vokal AIUEO. Diharapkan juga peneliti selanjutnya dapat melakukan terapi dengan waktu yang lebih dari 14 hari untuk mendapatkan hasil yang optimal

3. Bagi Lembaga Kesehatan dan Pendidikan

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bukti nyata akan hasil penatalaksanaan terapi vokal AIUEO dalam menurunkan gangguan komunikasi verbal dan meningkatkan kejelasan artikulasi komunikasi pasien stroke yang mengalami afasia, rekomendasi bagi puskesmas sebaiknya terapi vokal AIUEO dapat dijadikan SPO yang baku dan dapat diterapkan pada pasien yang mengalami gangguan komunikasi verbal terutama yang mengalami afasia.