

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. (2008). *BAHAN AJAR PENENTUAN STRUKTUR SENYAWA ORGANIK*. Bandung : FPMIPA UPI.
- Alkofahi, A. dan Al-Khalil, S. (1996). "Studies of the Chemistry of the Leaves of *Morus alba*". *Bull of The Faculty of Pharmacy (Cairo University)*, 34, (1), 59-62.
- Basnet, P., Kadota, S., Terashima, S., Shimuzu, M. dan Namba, T. (1993). "Two New 2-Arylbenzofuran Derivatives from Hypoglycemic Activity-Bearing Fractions of *Morus insignis*". *Chem, Pharm. Bull*, 41, (1), 1238-1243.
- Chen, F.J., Nakashima, N., Kimura, I. dan Kimura, M. (1995). "Hypoglycemic Activity and Mechanisms of Extracts from Mulberry Leaves (*Folium Mori*) and Cortex Mori Radicis in Streptozotocin-Induced Diabetic Mice". *Yakugaku Zasshi*, 115, 476-482.
- Djarwis, D. (2004). *Teknik Penelitian Kimia Organik Bahan Alam, Workshop Peningkatan Sumber Daya Manusia Penelitian dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan yang Berkelanjutan*. Pelaksana Kelompok Kimia Organik Bahan Alam Jurusan Kimia FMIPA Universitas Andalas Padang kerjasama dengan Proyek Peningkatan Sumber Daya Manusia DITJEN DIKTI DEPDKNAS JAKARTA.
- Doi, k., Kojima, T., Makino, M., Kimura, Y. dan Fujimoto, Y. (2001). "Studies of the Constituents of the Leaves of *Morus alba L.*". *Chem. Pharm. Bull*, 49, (2), 151-153.

- El-Tawil, B.A., Ashy, M.A., Tawfik, N.I., Khalil, A.M. dan Bahafi, S.O. (1980).
“Constituents of Local Plants. Part 6 : The Constituents of *Morus nigra* L”.
Plants, Pharmazie, 35, (5-6), 324.
- Ferrari, F., Delle, M.F., Suarez, A.I. dan Compagnone, R.S. (1998). “Constituents
of *Morus multicaulis* Roots”. *Fitoterapia*, 69, (6), 554-555.
- Fukai, T., Pei, Y.H., Nomura, T., Xu, C.Q., Wu, L.J., Chen, Y.J. (1996).
“Components of the Root Bark of *Morus cathayana*. 1. Structures of Five
New Isoprenylated Flavonoids, Sanggenols A-E and a Diprenyl-2-
arylbenzofuran, Mulberrofuran V”. *Heterocycles*, 43, (2), 425-436.
- Guntoro, S. (1994). *Budidaya Ulat Sutera*. Jakarta : Kanisius.
- Hakim, E.H., Achmad, S.A., Makmur, L., Manjang, Y., Juliawaty, L.D., Kusuma,
S., Supratman, U. dan Tamin, R. (1995). “Sejumlah Senyawa Fenolik dari
Tumbuhan *Morus macroura* Miq (Moraceae)”. *Prosiding Seminar Kimia
Bersama ITB-UKM*, 2, 28-29 Juni, 21-29.
- Harbone, J.B. (1987). *Metode Fitokimia : Penuntun Cara Modern Menganalisis
Tumbuhan*. Bandung : Penerbit ITB.
- Hendayana, S., Kadarohman, A., Sumarna, A., Supriatna, A. (1994). *KIMIA
ANALITIK INSTRUMEN* (edisi kesatu). Semarang : IKIP Semarang Press.
- Heyne, K. dan Nomura, T. (1987). *Tumbuhan berguna Indonesia II*. Jakarta :
Badan Litbang Kehutanan.
- Jia, L., Wu, L., Xu, C., Chen, Y., Chen, M., Rui, D. dan Yang, W. (1996). “A
Study of the Chemical Constituents of the Root Bark of *Morus cathayana*”.
Shenyang Yaoke Daxue Xuebo, 13, (3), 192-195.

- Ko, H.Y., Wang, J.J., Lin, H.C., Wang, J.P. dan Lin, C.N. (1999). "Chemistry and Biological Activities of Constituents from *Morus australis*". *Biochemica et Biophysica Acta*, 1482, (2-3), 293-299.
- Ko, H.Y., Yu, S.M., Ko, F.M., Teng, C.M. dan Lin, C.N. (1997). "Bioactive Constituents of *Morus australis* and *Broussonetia papyfera*". *J. Nat. prod*, 60, (10), 1008-1011.
- Kristanti, A.N., Aminah, N.S., Tanjung, M., Kurniadi, B. (2008). *Buku ajar FITOKIMIA*. Surabaya : Airlangga Press.
- Luo, S., Nemeč, J., dan Ning, B., (1995). "Anti-HIV Flavonoids from *Morus alba*", *Yunnan Zhiwu Yanjiu*, 17(1), 89-95.
- Manjang, Y. (2004). *Penelitian Kimia Organik Bahan Alam, Pelestarian dan Perkembangan Melalui Tanah Agrowisata, Workshop Peningkatan Sumber Daya Manusia Penelitian dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan yang Berkelanjutan*. Pelaksana Kelompok Kimia Organik Bahan Alam Jurusan Kimia FMIPA Universitas Andalas Padang kerjasama dengan Proyek Peningkatan Sumber Daya Manusia DITJEN DIKTI DEPDIKNAS JAKARTA.
- Nomura, T. (1988). "Phenolic Compounds of the Mulberry Tree and Related Plants". *Progress in the Chemistry of Organic Natural Products*, 53, 87-201.
- Nomura, T., Fukai, T., Matsumoto, J. dan Ohmori, T. (1982b). "Constituent of the Cultivated Mulberry Tree. VIII. Components of Root Barks of *Morus bombycis*". *Planta Medica*, 46, (1), 28-32.

- Nomura, T., Fukai, T., Shimada, T. dan Chen, I.S. (1983d). "Constituents of the Cultivated Mulberry tree. Part XIII. Components of Root Bark of *Morus australis*. I. Structure of a New 2-Arylbenzofuran Derivative, Mulberrofuran D". *Planta Medica*, 49, (2), 90-94.
- Riyadi, W. (2009). *Macam Spektrofotometri dan Perbedaannya (Vis, UV, dan IR)*. [Online]. Tersedia : <http://wahyuriyadi.blogspot.com/2009/07/macam-spektrofotometri-dan-perbedaannya.html> [11 Juli 2010].
- Samuel, B. Jr. (1987). *Plant Systematics* (Second edition). New York: Mc Graw-Hill Book Company.
- Shi, Y.Q., Fukai, T., Chang, W.J., Yang, P.Q., Wang, F.P. dan Nomura, T. (2001a). "Phenolic Constituents of the Root Bark of Chinese *Morus australis*". *Natural Medicines*, 55, (3), 143-146.
- Soekamto, N.H. (2003). *Profil Fitokimia Beberapa Spesies Moraceae Indonesia*. Disertasi Program Doktor, Institut Teknologi Bandung.
- Sun, J.Y., Hano, Y. dan Nomura, T. (1989). "Constituents of the Cultivated Mulberry Tree. Part XL. The Structures of Sanggenon Q, A New Diels Alder type Adduct from *Morus mongolica* Scheider". *Heterocycles*, 29, (1), 195-202.
- Sustrani, L., Alam, S. dan Hadibroto, I. (2006). *DIABETES*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Syah, Y.M., Achmad, S.A., Ghisalberti, E.L., Hakim, E.H., Iman, M.Z.N., Makmur, L. dan Mujahiddin, D. (2000). "Andalasin A, A New Stilbene Dimer from *Morus macroura*". *Fitoterapia*, 71, (6), 630-635.

Venkataraman, K. (1972). "Woods Phenolics in Chemotaxonomy of the Moraceae". *Phytochemistry*, 11, 1571-1586.

Wijayakusuma, H. (2004). *Bebas Diabetes Mellitus Ala Hembing*. Jakarta : Puspa Swara.

Wikipedia. (Tanpa tahun). *Morus* (plant). [Online]. Tersedia : [http://en.wikipedia.org/wiki/Morus_\(plant\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Morus_(plant)) [11 Juli 2010].

Zhang, Q.J., Li, D.Z., Chen, R.Y. dan Yu, D.Q. (2007b). "Study on Glycosides in *Morus australis*". *Hongguo Zhongyao Zazhi*, 32, (10), 987-980.

Zhang, Q.J., Tang, Y.B., Chen, R.Y. dan Yu, D.Q. (2007c). "Three New Cytotoxic Diels-Alder Type Adducts from *Morus australis*". *Chemistry & Biodiversity*, 4, 1533-1540.

