



















JUDGMENT INSTRUMEN

No	Kegiatan	Indikator	Visualisasi Kinerja Standar	Judgment	Waktu
1	Persiapan Kerja	Persiapan Operator: a. Pakaian Kerja. b. Kesehatan Fisik. c. Identitas Kerja.	Memakai Pakaian kerja (<i>wearpack</i>). Dalam Keadaan sehat.		
2	Persiapan Alat dan Bahan	Persiapan Alat dan Bahan: a. Alat penyetelan pelk. b. Kunci penyetel jari-jari. c. Kunci pembuka ban / sendok ban. d. Kunci ring 17	a)  b)  c)  d)		

		<p>e. Kunci pas 12</p> 		
		<p>f. Pompa ban manual.</p> 	<p>e)</p> 	
3	Proses kerja	<p>a. Mempersiapkan alat penyetel pelk sepeda motor.</p> 	1	0

		<p>b. Lepaskan roda dari sepeda motor menggunakan kunci ring 17.</p>			
		<p>c. Buka ban luar dari pelk dengan sendok ban.</p>			
		<p>d. Lepaskan ban dalam yang ada didalam ban luar.</p>			
		<p>e. Pasang pelk yang akan di stel pada alat penyetel pelk.</p>			

		<p>f. Putar pelk untuk melihat keolengan pelk tersebut</p>			
		<p>g. Stel jari-jari pada bagian pelk yang oleng menggunakan alat penyetel jari-jari</p>			
		<p>h. Cek pelk yang telah di stel jari-jari nya dengan melihat indikator keolengan pelk.</p>			

		<p>i. Setelah pelk dirasakan tidak ada keolengan lagi dengan melihat indikator keolengan, pasang kembali ban dalam dan luar pada pelk yang telah di stel.</p>			
		<p>j. Beri angin pada ban dengan menggunakan pompa ban</p>			
		<p>k. Pasang kembali roda pada sepeda motor</p>			
4.	Hasil	<p>Pelk sepeda motor tidak oleng.</p>			

5.	Waktu Kerja	Waktu kerja 29,5 menit			
JumlahSkor					

Mengetahui Pemilik Bengkel
Penyetelan Pelk Sepeda Motor Katapang
