### **BAB V**

### KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil dari 475 data balita usia 1-5 tahun yang berada di Desa Licin, terdapat sebanyak 181 balita sudah mendapatkan imunisasi PCV secara lengkap, 55 balita tidak lengkap dan 239 balita tidak pernah mendapatkan imunisasi PCV. Balita dengan kategori tidak lengkap dan tidak pernah disebabkan karena kurangnya ketersediaan imunisasi PCV pada tahun 2022 serta kurangnya dukungan keluarga balita untuk mendapatkan imunisasi tersebut. Sedangkan kejadian pneumonia pada balita usia 1-5 tahun di Desa Licin yaitu 32 balita terhitung dari tahun 2023-2024.

Penelitian ini menyimpulkan tidak ada hubungan antara kelengkapan imunisasi PCV dengan kejadian pneumonia pada balita di Desa Licin yang dibuktikan melalui uji korelasi *Spearman*. Maka dari itu, imunisasi PCV bukan menjadi faktor tunggal yang dapat menyebabkan pneumonia pada balita, banyak faktor resiko lainnya yang dapat menjadi penyebab pneumonia namun tidak dikaji dalam penelitian ini.

### 5.2 Saran

# 5.2.1 Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat memahami pentingnya imunisasi dan tetap melengkapi imunisasi PCV secara tepat sesuai dengan usia pemberian guna berkontribusi dalam mencegah terjadinya pneumonia pada balita.

# 5.2.2 Bagi Pelayanan Kesehatan

Diharapkan adanya peningkatan sosialisasi manfaat imunisasi PCV kepada masyarakat secara rutin dengan melibatkan tokoh masyarakat.

# 5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan metode berbeda seperti menggunakan data primer yang didapatkan dengan wawancara/ kuisioner dan mengkaji faktor terkini lainnya seperti status gizi pada saat pneumonia terjadi dan kebiasaan keluarga balita yang dapat berhubungan dengan terjadinya pneumonia pada balita.