

DAFTAR PUSTAKA

- Aji A, Meriatna, & Ferani, A. (2013). Pembuatan Pewarna Makanan Dari Kulit Buah Manggis Dengan Proses Ekstraksi. *Jurnal Teknologi Kimia Unimal*, 2(2), 1-15.
- Bakowska-Barczak, A. (2005). Acylated Anthocyanins as Stable, Natural Food Colorants – A Review. *Polish Journal of Food and Nutrition Sciences*. 14(2), 107-115.
- Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian. (2010). *Kandungan Nutrisi Kulit Buah Manggis*.
- Brouillard, R., & Dangel, O. (1994). Anthocyanin Molecular Interaction the First Step in Formation of New Pigment During Wine Aging. *Journal of Food Chemistry*. 34:119–124.
- Buchweitz, M., Gudi, G. & Carle, R. (2012). Systematic Investigations of Anthocyanin-Metal Interaction by Raman Spectroscopy. *Journal of Raman Spectroscopy*, vol 43(12), 2001-2017. doi: [10.1002/jrs.4123](https://doi.org/10.1002/jrs.4123)
- Bukhari, S. B., Memon, M. M., Tahir, M. I. & Bhanger, I. (2009). Synthesis, Characterization and Antioxidant Activity Copper–Quercetin Complex. *Spectrochim Acta Part A*, 71: 1901-1906. doi: [10.1590/S0103-64402012000100004](https://doi.org/10.1590/S0103-64402012000100004)
- Castaneda-Ovando, A., Pacheco-Hernández, M. E. L., Paez-Hernández, M. E., Rodriguez, J. A. & Galan-Vidal, C. A. (2009). Chemical Studies of Anthocyanins. *Journal of Food Chemistry*, vol 133(4) 859-871. doi:[10.1016/j.foodchem.2008.09.001](https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2008.09.001)
- Dharmawan, I. P. (2009). *Pengaruh Kopigmentasi Pewarna Alami Antosianin dari Rosela (Hibiscus Sabdariffa L.) Dengan Brazilein dari Kayu Secang (Caesalpinia Sappan L.) Terhadap Stabilitas Warna pada Model Minuman Ringan*. (Skripsi). Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Garcia, E. J., Oldoni, T. I. C., Alencar, S. M. D., Reis, A., Loguerico, A. D. & Grande, R. H. M. (2012). Antioxidant Activity by DPPH

Mutia Septiani, 2019

KOPIGMENTASI ANTOSIANIN EKSTRAK KULIT BUAH MANGGIS (*Garcinia mangostana* L) DENGAN CAMPURAN ION LOGAM Fe(III) DAN ALGINAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Assay of Potential Solution to be Applied on Bleached Teeth.
Brazilian dental journal, 23(1),22-27. doi: 10.1590/S0103-64402012000100004.

Mutia Septiani, 2019

KOPIGMENTASI ANTOSIANIN EKSTRAK KULIT BUAH MANGGIS (*Garcinia mangostana* L) DENGAN CAMPURAN ION LOGAM Fe(III) DAN ALGINAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- Giusti, M. & Wrolstad, R. W. (2001). Characterization and Measurement of Anthocyanin by UV-Visible Spectroscopy. *Current Protocols in Food Analytical Chemistry*. F1.2.1-F1.2.13. doi.org/10.1002/0471142913.faf0102s00
- Giusti, M. & Wrolstad, R. W. (2003). Acylated Anthocyanins from Edible Sources and Their Applications in Food Systems. *Biochemical engineering journal*, vol 14(3), 217-225. [doi:10.1016/S1369-703X\(02\)00221-8](https://doi.org/10.1016/S1369-703X(02)00221-8)
- Jackman, R. L. & Smith, J. L. (1996). *Anthocyanin and Batainins. Natural Food Colourants*. Second Edition. London: Blackie Academic and Professionals.
- Jordheim, M. (2007). *Isolation, Identifikasi dan Properties of Pyranoanthocyanins and Anthocyanin Form*. (Disertasi). Department of Chemistry University of Bergen, Norway.
- Juanda, D. & Cahyono, B. (2004). *Manggis Budidaya dan Analisis Usaha Tani*. Yogyakarta: Kanisius.
- Li, X. D., Li, J., Wang, M. & Jiang, H. (2016). Copigmentation Effects and Thermal Degradation Kinetics of Purple Sweet Potato Anthocyanins with Metal Ions and Sugars. *The Korean Society for Applied Biological Chemistry*. 2468-0842. [doi: 10.1007/s13765-015-0140-9](https://doi.org/10.1007/s13765-015-0140-9)
- Mateus, N. & Freitas, V. D. (2009). Anthocyanins as Food Colorants. *Springer Science Business Media, LLC, Porto*. 687; 4169-007.
- Miguel, M. G. (2011). Anthocyanins: Antioxidant and or Anti-Inflammatory Activities, *Journal of Applied Pharmaceutical Science*, 1(6): 7-15.
- Norberto, S., Silva, S., Meireles, M., Faria, A., Pintado, M. & Calhau, C. (2013). Blueberry Anthocyanins in Health Promotion: A metabolic overview. *Journal of Functional Foods*, 5(4), 1518-1528. [doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jff.2013.08.015](http://dx.doi.org/10.1016/j.jff.2013.08.015)
- Nursaerah, R. M. (2010). *Mempelajari Ekstraksi Pigmen Antosianin dari Kulit Manggis (Garcinia mangostana L.) dengan Berbagai Pelarut*. (Skripsi). Universitas Pasundan, Bandung.

- Osawa, Y. (1982). *Copigmentation of anthocyanins*. New York: Academic Press.
- Purwaningsih, S. (2012). Aktivitas Antioksidan dan Komposisi Kimia Keong Matah Merah (*Cerithidea obtusa*). *Ilmu Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science*, 17(1), 39-48.
- Rein, M. J. (2005). *Copigments Reaction and Color Stability of Berry Anthocyanins*. (Disertasi). Department of Applied Chemistry and Microbiology Food Chemistry Division. University of Helsinki.
- Richa, Y. (2009). *Uji Aktivitas Penangkap Radikal dari Ekstrak Petroleumeter, Etil Asetat dan Etanol Rhizoma Binahong (Anredera Cordifolia (Tenore) Steen) dengan Metode DPPH (2,2-difenil-1-pikrihidrazil)*. (Skripsi). Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta
- Saraswaty V., Risdian C., Budiwati & Tjandrawati, M. (2013) *Aktivitas Antioksidan dari Kombinasi Ekstrak Etanol Kulit Manggis, Daun Sirsak, dan Daun Sirih Merah*. Bandung: Pusat Penelitian Kimia LIPI.
- Suhartatik, N. Karyantina, M. & Mustofa, A. (2013). Stabilitas Ekstrak Antosianin Beras Ketan (*Oryza Sativa* Var. Glutinosa) Hitam Selama Proses Pemanasan dan Penyimpanan. *Argitech*, Vol. 33, No. 4.
- Sun, J., Cao, X., Bai, W., Liao, X., & Hu X (2010) Comparative Analyses of Copigmentation of Cyanidin 3-glucoside and Cyanidin 3-sophoroside From Red Raspberry Fruits. *Journal of Food Chemistry*, 120:1131–1137. doi: [10.3389/fphar.2016.00399](https://doi.org/10.3389/fphar.2016.00399)
- Tachibana. N., Kimura. Y. & Ohno. T. (2014). Examination of Molecular Mechanism for the Enhanced Thermal Stability of Anthocyanins by Metal Cations and Polysaccharides. *Journal of Food Chemistry*, 143, 452–458. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2013.08.017>
- Tan, B. L. J., Lim, Y. Y. & Lee, S. M. (2014). Rhoeo Spathacea (Swartz) Stearn Leaves, a Potential Natural Food Colorant.

Journal of Food Science and Technology, 44(3) – 451. doi:
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jff.2014.01.012>

- Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi. (2004). *Angka Kecukupan Besi yang Dianjurkan*. Jakarta..
- Winarno, F. G. (1992). *Kimia Bahan Pangan dan Gizi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Zarena, A. S. & Udaya, K. S. (2012). Isolation and Identification of Pelargonidin 3-Glucoside in Mangosteen Pericarp. *Food Chemistry*, 130 665–670. [doi:10.1016/j.foodchem.2011.07.106](https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2011.07.106)

Mutia Septiani, 2019

KOPIGMENTASI ANTOSIANIN EKSTRAK KULIT BUAH MANGGIS (*Garcinia mangostana* L) DENGAN CAMPURAN ION LOGAM Fe(III) DAN ALGINAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu