

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan Gambaran Pengetahuan dan Prevalensi Remaja Putri mengenai Keputihan Normal dan Abnormal di SMAN 1 Cimalaka, maka dapat disimpulkan sebagian besar remaja putri kelas X dan XI di SMAN 1 Cimalaka yang mengalami keputihan normal sebanyak 183 responden dengan presentase (85%) sedangkan yang mengalami keputihan abnormal sebanyak 32 responden dengan presentase (15%). Untuk pengetahuan remaja putri mengenai keputihan normal dan abnormal di SMAN 1 Cimalaka mempunyai pengetahuan yang baik mengenai keputihan normal dan abnormal sebanyak 168 responden (78%), pengetahuan cukup sebanyak 42 responden (20%) dan pengetahuan kurang 5 responden (2%). Mayoritas responden yang mempunyai pengetahuan baik yaitu responden umur 16-17 atau kelas XI karena dilihat dari faktor pengetahuan antara lain faktor pendidikan, faktor sosial budaya, dan faktor keyakinan.

5.2 Saran

1. Bagi fasilitas Pelayanan Kesehatan

Bagi pelayanan kesehatan diharapkan untuk memberi informasi terkait keputihan normal dan abnormal kepada remaja putri agar mengetahui pentingnya untuk memiliki pengetahuan terhadap keputihan agar memiliki perilaku dalam menjaga vaginal hygiene sehingga angka keputihan dikalangan remaja akan semakin mengecurut bukan semakin melebar.

2. Bagi peneliti lainnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan dalam mengevaluasi, menambah dan mengembangkan untuk penelitian selanjutnya dan disarankan dalam penelitian berikutnya dapat menggunakan metode penelitian yang

berbeda dari sebelumnya dan lebih memperbanyak variabel antara hubungan atau perbandingan.

Tiara Meila Sari, 2023

GAMBARAN PENGETAHUAN DAN PREVALENSI REMAJA PUTRI MENGENAI KEPUTIHAN NORMAL DAN ABNORMAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu